

DTCO Updater

Inhoud

1. Installatie	2
2. Registratie	3
3. DTCO Update uitvoeren	4
4. DTCO Credits activeren	6
5. Vragen en antwoorden	6

Vorbereiding

- Standalone laptop of desktop met:
 - vrije USB-poort
 - besturingssysteem Windows 10 of Windows 11
 - beheerdersrechten om software te installeren
- Aanschaffen:
 - TP Activatievoucher (art. nr. 2910003500400)
 - DTCO Updatekabel (art. nr. 2910000849500)
 - DTCO Updatevoucher met 10 credits (art. nr. 2910002570100)
- Downloaden massageheugen tachograaf


1. Installatie

- a) Download de DTCO Updater via [VDO Fleet – Downloads](#)

WORKSHOP TOOLS


WorkshopTab 1 Exchange Campaign - 05.2025 - EN	→
Update Workshopkey Software 1.03.17 Software/Updates Selection European languages 10/2016 0,584 MB	→
Workshoptab Leaflet English 06.2020 3 MB	→
Declaration Of Conformity Rollerinterfacemodul Signed	→
Declaration Of Conformity Workshoplink Signed	→
Declaration Of Conformity Tyremeterpro Signed	→
Declaration Of Conformity Bluemeter Signed	→
VDO Workshoptab2 Datasheet	→
VDO WorkshopTab 2 Leaflet EN	→
Setup Dtcoupdater 1.2.2.5	→

- b) Installeer de software (hiervoor kunnen beheerdersrechten nodig zijn).




- c) Bij de eerste keer dat de software wordt gestart, wordt gevraagd om het zegelnummer op te geven. Heeft u al een WorkshopTab-registratie bij VDO, vul dan het zegelnummer exact zo in als het in de WorkshopTab staat. Als in stap 2 (bij de registratie van de software) het zegelnummer wordt ingevuld, dan worden naam-, adres- en woonplaatsgegevens automatisch ingevuld.


Het zegelnummer (bijv. VDO0000NL of VDO 0000 NL) is in de WorkshopTab te vinden via: **WorkshopApp -> Menu (4 blokjes) -> Opties -> Adres werkplaats.**



- d) Als de VDO Updater is opgestart, komt op het scherm een **Serial no.** Dit nummer moet bij de registratie van de software worden ingevuld en is opgebouwd uit **zegelnummer_PC-naam**. De software leest de PC-naam automatisch uit. Er zal eerst een foutmelding worden getoond, deze kan worden genegeerd.




- e) Maak een snelkoppeling op het bureaublad.
Vul in het zoekscherm **%localappdata%\DtcoUpdater** in om direct naar de map te gaan. Maak een snelkoppeling van het bestand **“DtcoUpdater.exe”** en verplaats deze naar het bureaublad.



- f) Nu kan de registratie van de software plaatsvinden. Ga verder met stap 2.

2. Registratie

- a) Ga naar [Register](https://tab.workshopreport.com/third-party/register)



- b) Geef in het veld **Seal number** het zegelnummer in zoals het bij de installatie bij stap 1.c is ingegeven. Als het zegelnummer bekend is in de VDO database, zullen Naam, Adres, Postcode en Plaatsnaam automatisch ingevuld worden.
Bij **Serial no.** dient de combinatie **zegelnummer_PC-naam** ingevuld te worden zoals dit bij stap 1.d in het softwarescherm wordt aangegeven
Geef in het veld **Activatiecoupon** de code in die op de voucher staat (let op: niet het artikelnummer 2910003500400 van de voucher zelf).

Register TP Device

Seal number *	vul het zegelnummer in
Name *	Naam Werkplaats (wordt automatisch ingevuld als werkplaats bekend is
Name 2	en het zegelnummer exact is overgenomen)
Address *	Adres werkplaats
Address 2	
Postal code *	Postcode werkplaats
City *	Plaatsnaam werkplaats
Country *	Netherlands
Email *	emailadres werkplaats
Serial no. *	vul hier zegelnummer_PC-naam in (bijv. TDT 001_D532ZPT3)
Dealer *	Kienzle Automotive
Activation coupon *	E71D - FC66 - 8621 - 92ED
Register →	

c) De registratie is nu voltooid. Sluit dit onderdeel af.

3. DTCO Update uitvoeren

1. Voer de werkplaatskaart in en geef de pincode in.
2. Druk op OK-toets en vervolgens
 - 1x pijltje omhoog ↑ Hoofdmenu -> OK-toets
 - 1x pijltje omhoog ↑ Menu service -> OK-toets
 - 1x pijltje omlaag ↓ SW-update -> OK-toets
3. Bevestig dat er een data download is gemaakt met “Yes” en druk op de OK-toets.

4. Verwijder de werkplaatskaart uit de tachograaf.
5. Wacht totdat de tachograaf “Upgrade error 40B5” aangeeft.
6. Start nu de DTCO Updater-applicatie.
De software wordt automatisch geüpdatet.



7. Sluit de DTCO-updatekabel aan op de frontinterface van de tachograaf.
De DTCO Updater detecteert automatisch of er een update beschikbaar is voor de aangesloten DTCO.
8. Druk op de OK-toets van de DTCO als in de DTCO Updater de melding “Ready to start. Press OK at the DTCO” verschijnt.



9. Als de update is uitgevoerd geeft de DTCO “Upgrade done” aan in het display.



10. Verwijder de updatekabel.

4. DTCO Credits activeren

1. Navigeer naar [License](#)

Geef bij **Serial No.** “zegelnummer_PC-naam” in die bovenin de DTCO Updater-applicatie wordt getoond (zie 1.d).

2. Geef het emailadres op.
3. Geef de code in die op de DTCO updatevoucher met 10 credits staat (let op: niet het artikelnummer 2910002570100 van de voucher zelf) in en klik op “Register”.

The screenshot shows the 'License activation' page of the DTCO Updater application. At the top, there is a navigation bar with tabs: TABLETS, TP DEVICES, UPDATES, WORKSHOPS, REPORTS, ADMINISTRATION, and DTCO-C. Below the navigation bar, a breadcrumb trail reads 'Home → License activation'. The main heading is 'License activation'. The form contains three input fields: 'Serial no. *' with the value 'Zegelnummer_PC-naam (TDT 001_D532ZP)', 'Email' with the value 'emailadres', and 'License key *' with the value '2703 - EFC7 - ED72 - BE2C'. To the right of the 'License key' field is a 'Scan license' button with a right arrow. Below the 'License key' field is a 'Register' button with a right arrow.

5. Vragen en antwoorden

1. Foutmelding “Failed to initialize application”:
→ Onjuiste registratie van de DTCO Updater. Geef “Zegelnummer_PC-naam” door.
2. Foutmelding” Failed to check for update”:
→ Updatekabel is niet aangesloten als het pakket voor de eerste keer wordt gestart. Als dit zich blijft voordoen ontbreekt de DTCO Updatekabel-driver op de computer.
Download deze via [Setup](#).
3. De update wordt afgebroken; kan deze opnieuw uitgevoerd worden?
→ Ja, de update kan opnieuw gestart worden. Ook kan de DTCO-update door de gebruiker worden afgebroken door op de “Abort”-toets te drukken.
4. De update wordt aan het einde afgebroken maar de “Abort toets” is niet meer zichtbaar in het display van de DTCO.
→ Start de update opnieuw. Let op dat de tachograaf niet spanningsloos gemaakt wordt.
5. Kan een niet-geactiveerde tachograaf geüpdatet worden?
Ja, sluit de DTCO aan op een voedingspanning maar sluit geen sensor aan, anders wordt de tachograaf geactiveerd.